



Let us share our  
**expertise** with you




# Grand écran motorisé **Nolimit**



Grand écran  
motorisé  
Nolimit



# Grand écran motorisé **Nolimit**



## **De 8 à 60 m de large.**

Ecran enroulable motorisé de très grandes dimensions.

Le carter en aluminium extrudé noir dispose de deux renforts longitudinaux en acier lui conférant une grande rigidité.

Le cylindre d'enroulement repose sur un berceau composé de tubes en ertalon montés sur roulements à billes.

Il est soutenu par le système anti-flèche "FLEX" qui permet d'atténuer, grâce aux suspensions spécialement calibrées, les différences de niveaux du cylindre d'enroulement sur toute la longueur de l'écran.

## Caractéristiques techniques :

- Protection de la toile par un carter aluminium fermé, au poids et à l'encombrement limité.
- Cylindre d'enroulement en suspension grâce au système "FLEX".
- Le carter en aluminium extrudé noir dispose de deux renforts longitudinaux en acier lui conférant une grande rigidité.
- Système tubulaire anti-flèche "FLEX" sur toute la longueur de l'écran.
- Double motorisation intégrée SOMFY garantie 5 ans et avec réglage précis des positions haute et basse de l'écran.
- Module de couplage moteur assurant la synchronisation.
- puissance : 110 Nm.
- vitesse de rotation: 17 tours/min.
- vitesse de montée : 10 cm/sec.
- couleur du caisson : anodisé noir.
- Poids du lestage : 2.3 kg/m.
- Fixation tous les 2 à 3 m avec de nombreuses possibilités de réglages de niveaux.
- Colliers de fixation pour perche de diamètre 48,3 à 50 mm.
- Commande à distance radio.
- Le système est compatible avec la plupart de nos toiles PVC.

**Le Nolimit peut être expédié en une pièce jusque maximum 12 m de large en caisse bois prévue à cet effet.**

**Au-delà de 12 m de large, il est assemblé sur site par une équipe de techniciens spécialisés.**

**Le format maximal est de 10 m de hauteur et 60 m de largeur.**

## Options :

- Commande DMX.
- Inverseur à clé.
- Bords noirs.
- Fixations murales.
- Programmation d'arrêts multiples prédéfinis.
- Masking motorisé à mouvements verticaux géré par automate.
- Bavette noir de 15 cm de hauteur en partie basse optionnelle.
- Tensionnement latéral "Tab Tension" en option.

Spécificités





réalisé sur-mesure

Grand écran  
motorisé  
Nolimit





# Encombrements

Grand écran motorisé  
Nolimit



## Fixations



## Front Projection Surfaces



## Rear Projection Surfaces

